

АКВА - ГЕЛЬ НЕЙТРАЛИЗАТОР PLEYANA® (PH – 9,0). POST-PEEL NEUTROLIZER

Формула геля направлена на нейтрализацию кислот в протоколах процедур и восстановление кислотно-щелочного баланса кожи. Компоненты геля обладают успокаивающими, увлажняющими, противовоспалительными свойствами.

Активные ингредиенты: бикарбонат натрия, хитозан, бета – глюкан, натуральный увлажняющий фактор, биозол.

НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР (Япония) (комплекс незаменимых аминокислот) обладает ярко выраженными увлажняющими свойствами, восстанавливает водный баланс кожи.

ХИТОЗАН - образует на поверхности кожи защитный слой, способствует восстановлению естественного увлажняющего фактора, повышает устойчивость к ультрафиолетовому излучению, хитозан активизирует процессы регенерации, способствует омоложению кожи и обладает мягким антибактериальным действием.

БЕТА-ГЛЮКАНОВЫЙ КОМПЛЕКС (Швейцария) - Мультиактивный бета-глюкановый комплекс биотехнологического происхождения для активирования иммунной системы кожи. С ингибирующим раздражение, защитным эффектом и для немедленного и пролонгированного разглаживания морщин.

Способ применения: нанесите Аква-гель Нейтрализатор на кожу после нанесения пилинга на 5-10 минут (по протоколу). Затем тщательно смойте остатки кислоты и нейтрализатора большим количеством воды. Нанесите Сыворотку-биоревиталайзер PLEYANA®, маску и крем по протоколу процедуры.

Пилинги PLEYANA® работают в пределах эпидермиса и не повреждают базальную мембрану, минимально травмируют кожу. Усовершенствованные пилинги PLEYANA® являются комбинированными препаратами, которые одновременно содержат отшелушивающие и стимулирующие компоненты. Истончая роговой слой, они обратимо ослабляют барьерные свойства эпидермиса и усиливают проникновение активных ингредиентов, одновременно стимулируют обновление дермы и микроциркуляцию, улучшают обменные процессы - таким образом, при минимальном повреждении получается более продуктивное обновление тканей.

Правильная предпилингвая подготовка кожи и реабилитация помогают избежать наиболее частых постпилингвых осложнений (дегидратация эпидермиса, эритема, шелушение, отеки, аллергические реакции, воспаление, гиперпигментация, обострение акне и т.д.) К сожалению, важность подобных мер предосторожности недооценивают не только пациенты, но и сами косметологи, многие предпочитают на них экономить. Предпилингвая подготовка PLEYANA® – это не просто комплекс процедур, помогающих предотвратить осложнения, это полноценная «неинвазивная биоревитализация кожи» с ярким визуальным эффектом, позволяющим полностью преобразить кожу.

ПРОГРАММА ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО МУЛЬТИФРУКТОВОГО ПИЛИНГА

Профилактика старения и коррекция возрастных изменений для всех типов кожи.

ПРОГРАММА ДЕПИГМЕНТИРУЮЩЕГО МУЛЬТИФРУКТОВОГО ПИЛИНГА PLEYANA®

Профилактика и коррекция гиперпигментации любой этиологии для всех типов кожи.

ПРОГРАММА СЕБОРЕГУЛИРУЮЩЕГО МУЛЬТИФРУКТОВОГО ПИЛИНГА PLEYANA®

Профилактика и коррекция угревой болезни.

ПРОГРАММА АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МУЛЬТИФРУКТОВОГО ПИЛИНГА PLEYANA®

Профилактика и коррекция целлюлита.

ПРОГРАММА РЕСТРУКТУРИРУЮЩЕГО МУЛЬТИФРУКТОВОГО ПИЛИНГА ТЕЛА PLEYANA®

Профилактика и коррекция растяжек (стрии).

ПРОГРАММА ИНТИМНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ PLEYANA®

Коррекция гиперпигментации внутренней поверхности бедер.

Поверхностные пилинги PLEYANA® можно проводить в течение всего года, используя специальные средства защиты кожи от УФ.

Рекомендуемый курс:

- пациентам с нормальной и сухой кожей 4 – 6 процедур с интервалом 1 – 3 недели;

- пациентам с комбинированной и жирной кожей 6 – 8 процедур с интервалом 1 – 3 недели.

Повторить курс можно через 6 месяцев.

Меры предосторожности:

Процедуру пилинга следует начинать после подготовительного этапа, начиная с малых концентраций фруктовых кислот, что повысит толерантность кожи к кислоте и позволит более интенсивно воздействовать на кожу при проведении пилинг-программы. За сутки до пилинга следует сделать контрольный тест (на тыльной стороне предплечья). Прекратить использование при появлении признаков раздражения на коже.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость

нарушение целостности кожных покровов

активный воспалительный процесс на коже

герпес в активной фазе

тяжелые соматические заболевания

осторожное применение при IV-V типах кожи по

Фитцпатрику в весенне-летний период

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ

СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КРЕМА)

беременность, лактация

использование ретиноидов за 6 месяцев до проведения пилинга

склонность к образованию келоидных рубцов

аллергия на кислоты

повышенная чувствительность к солнцу

радиотерапия

постоперационный период